

ニュースーパーマキシム
スタンダードタイプ
標準価格表(税抜き)

■単装

(単位:円)

間口規格		機能区分	アーム規格						上ケースセット オプション
記号	外形寸法		10	15	20	25	30	35	
NS20	2,045mm (1.0間用)	キャンパス	32,000	—	—	—	—	—	17,000
		手動	138,000	—	—	—	—	—	
		合計	170,000	—	—	—	—	—	
		電動	257,000	—	—	—	—	—	
		合計	289,000	—	—	—	—	—	
		電手動兼用	279,000	—	—	—	—	—	
合計	311,000	—	—	—	—	—	—		
NS25	2,525mm (1.25間用)	キャンパス	37,000	54,000	—	—	—	—	21,000
		手動	143,000	160,000	—	—	—	—	
		合計	180,000	214,000	—	—	—	—	
		電動	262,000	279,000	—	—	—	—	
		合計	299,000	333,000	—	—	—	—	
		電手動兼用	284,000	301,000	—	—	—	—	
合計	321,000	355,000	—	—	—	—	—		
NS29	2,980mm (1.5間用)	キャンパス	43,000	58,000	72,000	—	—	—	24,000
		手動	147,000	167,000	178,000	—	—	—	
		合計	190,000	225,000	250,000	—	—	—	
		電動	266,000	286,000	297,000	—	—	—	
		合計	309,000	344,000	369,000	—	—	—	
		電手動兼用	288,000	308,000	319,000	—	—	—	
合計	331,000	366,000	391,000	—	—	—	—		
NS34	3,435mm (1.75間用)	キャンパス	49,000	65,000	81,000	100,000	—	—	28,000
		手動	153,000	173,000	182,000	190,000	—	—	
		合計	202,000	238,000	263,000	290,000	—	—	
		電動	272,000	292,000	301,000	309,000	—	—	
		合計	321,000	357,000	382,000	409,000	—	—	
		電手動兼用	294,000	314,000	323,000	331,000	—	—	
合計	343,000	379,000	404,000	431,000	—	—	—		
NS38	3,890mm (2.0間用)	キャンパス	55,000	72,000	90,000	107,000	124,000	—	31,000
		手動	157,000	179,000	186,000	202,000	222,000	—	
		合計	212,000	251,000	276,000	309,000	346,000	—	
		電動	276,000	298,000	305,000	321,000	341,000	—	
		合計	331,000	370,000	395,000	428,000	465,000	—	
		電手動兼用	298,000	320,000	327,000	343,000	363,000	—	
合計	353,000	392,000	417,000	450,000	487,000	—	—		
NS43	4,345mm (2.25間用)	キャンパス	63,000	80,000	99,000	117,000	137,000	156,000	35,000
		手動	163,000	187,000	196,000	210,000	230,000	—	
		合計	226,000	267,000	295,000	327,000	367,000	—	
		電動	282,000	306,000	315,000	329,000	349,000	363,000	
		合計	345,000	386,000	414,000	446,000	486,000	519,000	
		電手動兼用	304,000	328,000	337,000	351,000	371,000	385,000	
合計	367,000	408,000	436,000	468,000	508,000	541,000	—		

■単装(つづき)

(単位:円)

間口規格		機能区分	アーム規格						上ケースセット オプション
記号	外形寸法		10	15	20	25	30	35	
NS48	4,800mm (2.5間用)	キャンバス	70,000	87,000	108,000	128,000	149,000	170,000	39,000
		手動	167,000	195,000	207,000	218,000	238,000	—	
		合計	237,000	282,000	315,000	346,000	387,000	—	
		電動	286,000	314,000	326,000	337,000	357,000	373,000	
		合計	356,000	401,000	434,000	465,000	506,000	543,000	
		電手動兼用	308,000	336,000	348,000	359,000	379,000	395,000	
合計	378,000	423,000	456,000	487,000	528,000	565,000			
NS52	5,255mm (2.75間用)	キャンバス	77,000	94,000	117,000	139,000	161,000	184,000	42,000
		手動	173,000	196,000	208,000	219,000	238,000	—	
		合計	250,000	290,000	325,000	358,000	399,000	—	
		電動	292,000	315,000	327,000	338,000	357,000	372,000	
		合計	369,000	409,000	444,000	477,000	518,000	556,000	
		電手動兼用	314,000	337,000	349,000	360,000	379,000	394,000	
合計	391,000	431,000	466,000	499,000	540,000	578,000			
NS57	5,710mm (3.0間用)	キャンバス	83,000	101,000	125,000	149,000	174,000	198,000	46,000
		手動	177,000	198,000	210,000	221,000	240,000	—	
		合計	260,000	299,000	335,000	370,000	414,000	—	
		電動	296,000	317,000	329,000	340,000	359,000	373,000	
		合計	379,000	418,000	454,000	489,000	533,000	571,000	
		電手動兼用	318,000	339,000	351,000	362,000	381,000	395,000	
合計	401,000	440,000	476,000	511,000	555,000	593,000			
NS59	5,965mm (3.25間用)	キャンバス	89,000	109,000	135,000	157,000	180,000	212,000	49,000
		手動	187,000	210,000	221,000	238,000	256,000	—	
		合計	276,000	319,000	356,000	395,000	436,000	—	
		電動	306,000	329,000	340,000	357,000	375,000	391,000	
		合計	395,000	438,000	475,000	514,000	555,000	603,000	
		電手動兼用	328,000	351,000	362,000	379,000	397,000	413,000	
合計	417,000	460,000	497,000	536,000	577,000	625,000			

■2連装

(単位:円)

間口規格		機能区分	アーム規格						上ケースセット オプション
記号	外形寸法		10	15	20	25	30	35	
NS66	6,620mm (3.5間用)	キャンバス	96,000	116,000	144,000	172,000	199,000	227,000	53,000
		手動	226,000	236,000	266,000	276,000	299,000	—	
		合計	322,000	352,000	410,000	448,000	498,000	—	
		電動	350,000	360,000	390,000	400,000	423,000	440,000	
		合計	446,000	476,000	534,000	572,000	622,000	667,000	
		電手動兼用	377,000	387,000	417,000	427,000	450,000	467,000	
合計	473,000	503,000	561,000	599,000	649,000	694,000			
NS75	7,530mm (4.0間用)	キャンバス	108,000	130,000	162,000	193,000	224,000	255,000	60,000
		手動	278,000	303,000	321,000	354,000	369,000	—	
		合計	386,000	433,000	483,000	547,000	593,000	—	
		電動	402,000	427,000	445,000	478,000	493,000	519,000	
		合計	510,000	557,000	607,000	671,000	717,000	774,000	
		電手動兼用	429,000	454,000	472,000	505,000	520,000	546,000	
合計	537,000	584,000	634,000	698,000	744,000	801,000			

■2連装(つづき)

(単位:円)

間口規格		機能区分	アーム規格						上ケースセット オプション
記号	外形寸法		10	15	20	25	30	35	
NS84	8,440mm (4.5間用)	キャンパス	121,000	144,000	179,000	214,000	249,000	283,000	67,000
		手動	293,000	321,000	347,000	369,000	383,000	—	
		合計	414,000	465,000	526,000	583,000	632,000	—	
		電動	417,000	445,000	471,000	493,000	507,000	535,000	
		合計	538,000	589,000	650,000	707,000	756,000	818,000	
		電手動兼用	444,000	472,000	498,000	520,000	534,000	562,000	
合計	565,000	616,000	677,000	734,000	783,000	845,000			
NS93	9,350mm (5.0間用)	キャンパス	134,000	158,000	197,000	235,000	274,000	312,000	74,000
		手動	332,000	350,000	373,000	383,000	397,000	—	
		合計	466,000	508,000	570,000	618,000	671,000	—	
		電動	456,000	474,000	497,000	507,000	521,000	540,000	
		合計	590,000	632,000	694,000	742,000	795,000	852,000	
		電手動兼用	483,000	501,000	524,000	534,000	548,000	567,000	
合計	617,000	659,000	721,000	769,000	822,000	879,000			
NS102	10,260mm (5.5間用)	キャンパス	147,000	173,000	215,000	256,000	299,000	341,000	81,000
		手動	348,000	383,000	399,000	423,000	452,000	—	
		合計	495,000	556,000	614,000	679,000	751,000	—	
		電動	472,000	507,000	523,000	547,000	576,000	599,000	
		合計	619,000	680,000	738,000	803,000	875,000	940,000	
		電手動兼用	499,000	534,000	550,000	574,000	603,000	626,000	
合計	646,000	707,000	765,000	830,000	902,000	967,000			
NS111	11,170mm (6.0間用)	キャンパス	160,000	187,000	232,000	277,000	323,000	369,000	88,000
		手動	361,000	404,000	427,000	450,000	474,000	—	
		合計	521,000	591,000	659,000	727,000	797,000	—	
		電動	485,000	528,000	551,000	574,000	598,000	629,000	
		合計	645,000	715,000	783,000	851,000	921,000	998,000	
		電手動兼用	512,000	555,000	578,000	601,000	625,000	656,000	
合計	672,000	742,000	810,000	878,000	948,000	1,025,000			

※手動の場合、間口・アーム規格によっては巻取操作が重い場合があります。

■3連装

(単位:円)

間口規格		機能区分	アーム規格						上ケースセット オプション
記号	外形寸法		10	15	20	25	30	35	
NS120	12,080mm (6.5間用)	キャンパス	173,000	202,000	251,000	300,000	349,000	—	95,000
		電動	502,000	614,000	627,000	667,000	688,000	—	
		合計	675,000	816,000	878,000	967,000	1,037,000	—	
		電手動兼用	532,000	644,000	657,000	694,000	715,000	—	
合計	705,000	846,000	908,000	994,000	1,064,000	—			
NS129	12,990mm (7.0間用)	キャンパス	186,000	216,000	269,000	321,000	374,000	—	103,000
		電動	534,000	645,000	663,000	696,000	721,000	—	
		合計	720,000	861,000	932,000	1,017,000	1,095,000	—	
		電手動兼用	564,000	675,000	693,000	726,000	751,000	—	
合計	750,000	891,000	962,000	1,047,000	1,125,000	—			
NS139	13,900mm (7.5間用)	キャンパス	198,000	230,000	287,000	342,000	399,000	—	110,000
		電動	605,000	689,000	721,000	753,000	768,000	—	
		合計	803,000	919,000	1,008,000	1,095,000	1,167,000	—	
		電手動兼用	635,000	719,000	751,000	783,000	798,000	—	
合計	833,000	949,000	1,038,000	1,125,000	1,197,000	—			

■3連装(つづき)

(単位:円)

間口規格		機能区分	アーム規格						上ケースセット オプション
記号	外形寸法		10	15	20	25	30	35	
NS148	14,810mm (8.0間用)	キャンパス	211,000	244,000	304,000	363,000	423,000	—	117,000
		電動	620,000	700,000	756,000	796,000	845,000	—	
		合計	831,000	944,000	1,060,000	1,159,000	1,268,000	—	
		電手動兼用	650,000	730,000	786,000	826,000	875,000	—	
		合計	861,000	974,000	1,090,000	1,189,000	1,298,000	—	
NS157	15,720mm (8.5間用)	キャンパス	224,000	259,000	322,000	385,000	449,000	—	124,000
		電動	634,000	724,000	766,000	799,000	862,000	—	
		合計	858,000	983,000	1,088,000	1,184,000	1,311,000	—	
		電手動兼用	664,000	754,000	796,000	829,000	892,000	—	
		合計	888,000	1,013,000	1,118,000	1,214,000	1,341,000	—	
NS166	16,630mm (9.0間用)	キャンパス	237,000	273,000	340,000	406,000	473,000	—	131,000
		電動	648,000	734,000	769,000	802,000	865,000	—	
		合計	885,000	1,007,000	1,109,000	1,208,000	1,338,000	—	
		電手動兼用	678,000	764,000	799,000	832,000	895,000	—	
		合計	915,000	1,037,000	1,139,000	1,238,000	1,368,000	—	

☆本価格表のキャンパスはテンパルオリジナルのメロディー(ME)キャンパスです。

ニュースーパーマキシム
ボックスタイプ
標準価格表(税抜き)

■単装

(単位:円)

間口規格		機能区分	ア ー ム 規 格			
記 号	外形寸法		10	15	20	25
NSB20	2,045mm (1.0間用)	キャンバス	32,000	—	—	—
		手 動	225,000	—	—	—
		合計	257,000	—	—	—
		電 動	344,000	—	—	—
		合計	376,000	—	—	—
		電手動兼用	366,000	—	—	—
		合計	398,000	—	—	—
NSB25	2,525mm (1.25間用)	キャンバス	37,000	54,000	—	—
		手 動	239,000	251,000	—	—
		合計	276,000	305,000	—	—
		電 動	358,000	370,000	—	—
		合計	395,000	424,000	—	—
		電手動兼用	380,000	392,000	—	—
		合計	417,000	446,000	—	—
NSB29	2,980mm (1.5間用)	キャンバス	43,000	58,000	72,000	—
		手 動	252,000	264,000	276,000	—
		合計	295,000	322,000	348,000	—
		電 動	371,000	383,000	395,000	—
		合計	414,000	441,000	467,000	—
		電手動兼用	393,000	405,000	417,000	—
		合計	436,000	463,000	489,000	—
NSB34	3,435mm (1.75間用)	キャンバス	49,000	65,000	81,000	100,000
		手 動	266,000	278,000	290,000	302,000
		合計	315,000	343,000	371,000	402,000
		電 動	385,000	397,000	409,000	421,000
		合計	434,000	462,000	490,000	521,000
		電手動兼用	407,000	419,000	431,000	443,000
		合計	456,000	484,000	512,000	543,000
NSB38	3,890mm (2.0間用)	キャンバス	55,000	72,000	90,000	107,000
		手 動	279,000	291,000	303,000	315,000
		合計	334,000	363,000	393,000	422,000
		電 動	398,000	410,000	422,000	434,000
		合計	453,000	482,000	512,000	541,000
		電手動兼用	420,000	432,000	444,000	456,000
		合計	475,000	504,000	534,000	563,000
NSB43	4,345mm (2.25間用)	キャンバス	63,000	80,000	99,000	117,000
		手 動	293,000	305,000	316,000	328,000
		合計	356,000	385,000	415,000	445,000
		電 動	412,000	424,000	435,000	447,000
		合計	475,000	504,000	534,000	564,000
		電手動兼用	434,000	446,000	457,000	469,000
		合計	497,000	526,000	556,000	586,000

(単位:円)

間口規格		機能区分	アーム規格			
記号	外形寸法		10	15	20	25
NSB48	4,800mm (2.5間用)	キャンバス	70,000	87,000	108,000	128,000
		手動	306,000	318,000	329,000	341,000
		合計	376,000	405,000	437,000	469,000
		電動	425,000	437,000	448,000	460,000
		合計	495,000	524,000	556,000	588,000
		電手動兼用	447,000	459,000	470,000	482,000
合計	517,000	546,000	578,000	610,000		
NSB52	5,255mm (2.75間用)	キャンバス	77,000	94,000	117,000	139,000
		手動	318,000	330,000	342,000	354,000
		合計	395,000	424,000	459,000	493,000
		電動	437,000	449,000	461,000	473,000
		合計	514,000	543,000	578,000	612,000
		電手動兼用	459,000	471,000	483,000	495,000
合計	536,000	565,000	600,000	634,000		
NSB57	5,710mm (3.0間用)	キャンバス	83,000	101,000	125,000	149,000
		手動	331,000	343,000	355,000	367,000
		合計	414,000	444,000	480,000	516,000
		電動	450,000	462,000	474,000	486,000
		合計	533,000	563,000	599,000	635,000
		電手動兼用	472,000	484,000	496,000	508,000
合計	555,000	585,000	621,000	657,000		

※手動の場合、間口・アーム規格によっては巻取操作が重い場合があります。

☆本価格表のキャンバスはテンパルオリジナルのメロディー(ME)キャンバスです。

オプション設計価格表(税抜き)

■ローリングシェイド(スタンダードタイプのみ対応)

(単位:円)

エルパーネ本体組込み価格				
間口規格	種別	サンスクリーン	MEキャンバス	
単	2,045 mm	前枠・機構	39,000	39,000
		キャンバス	37,000	29,000
		合計	76,000	68,000
	2,525 mm	前枠・機構	40,000	40,000
		キャンバス	48,000	38,000
		合計	88,000	78,000
	2,980 mm	前枠・機構	44,000	44,000
		キャンバス	56,000	44,000
		合計	100,000	88,000
	3,435 mm	前枠・機構	48,000	48,000
		キャンバス	64,000	50,000
		合計	112,000	98,000
3,890 mm	前枠・機構	50,000	50,000	
	キャンバス	74,000	58,000	
	合計	124,000	108,000	
4,345 mm	前枠・機構	53,000	53,000	
	キャンバス	83,000	65,000	
	合計	136,000	118,000	
4,800 mm	前枠・機構	56,000	56,000	
	キャンバス	92,000	72,000	
	合計	148,000	128,000	
5,255 mm	前枠・機構	58,000	58,000	
	キャンバス	102,000	80,000	
	合計	160,000	138,000	

エルパーネ本体組込み価格				
間口規格	種別	サンスクリーン	MEキャンバス	
単	5,710 mm	前枠・機構	61,000	61,000
		キャンバス	110,000	87,000
		合計	171,000	148,000
装	5,965 mm	前枠・機構	73,000	73,000
		キャンバス	121,000	98,000
		合計	194,000	171,000
二	6,620 mm	前枠・機構	97,000	97,000
		キャンバス	133,000	109,000
		合計	230,000	206,000
連	7,530 mm	前枠・機構	103,000	103,000
		キャンバス	151,000	123,000
		合計	254,000	226,000
装	8,440 mm	前枠・機構	109,000	109,000
		キャンバス	169,000	137,000
		合計	278,000	246,000
連	9,350 mm	前枠・機構	114,000	114,000
		キャンバス	188,000	152,000
		合計	302,000	266,000
装	10,260 mm	前枠・機構	120,000	120,000
		キャンバス	206,000	166,000
		合計	326,000	286,000
連	11,170 mm	前枠・機構	126,000	126,000
		キャンバス	225,000	180,000
		合計	351,000	306,000

★ローリングシェイドのキャンバス仕上がり寸法

サンスクリーン 1800mm
MEキャンバス 1500mm

(単位:円)

品名	価格	適用
■ 幅付き前枠(本体組込価格、スタンダードタイプのみ対応)		
単装用	18,000	本体価格に追加してください
2連装用	24,000	同上
3連装用	30,000	同上
■ 自動コントロール装置		
SM1-K-1(本体+風力センサー)	96,000	本体と操作スイッチが別れているタイプ
SM1-K-2(本体+風力+陽光センサー)	106,000	同上
振動センサー	58,000	ローリングシェード前枠(オプション)との併用は不可
■ モーターリレー		
CD4-L	33,000	
■ リモコン内蔵電動式(本体組込価格、モーターに受信機が内蔵された仕様)※1		
アルタス、テリス1セット	32,000	単装~3連装の電動本体価格に追加してください。1チャンネル用送信機1台付属
アルタス単体(送信機無し)	13,000	電動本体価格に追加してください。
1チャンネル用追加送信機(テリス1)	20,000	アルタスに標準に同梱される1チャンネル送信機
4チャンネル用追加送信機(テリス4)	32,000	本送信機1台で4台までのモーターを単独、一斉操作可能
■ 外付け用リモコン		
1チャンネルセット	48,000	外付け受信機と1チャンネル送信機のセット
4チャンネルセット	57,000	外付け受信機と4チャンネル送信機のセット 別売受信機の追加購入により4台までの操作が可能になります
1チャンネル用追加送信機(テリス1)	20,000	アルタスに標準に同梱される1チャンネル送信機
4チャンネル用追加送信機(テリス4)	32,000	本送信機1台で4台までのモーターを単独、一斉操作可能
■ アルタスモーター用SM1		
アルタスモーター用SM1 陽光ON・OFF切替機能付き送信機セット	138,000	無線タイプの風力・陽光センサーに陽光ON・OFF切替機能付き送信機(1チャンネル用)1台を付属
アルタスモーター用SM1単体	110,000	送信機は付属していません
陽光ON・OFF切替機能付き送信機単体	32,000	送信機のみ

※1 アルタスモーターに関しては仕様上、ボックスタイプにはご利用いただけません。

お問い合わせ、ご用命は・・・

・表示価格には、消費税・組立費・取付費・搬入費・運送費等は含まれておりません。



BXテンパル株式会社 本社〒170-0001 東京都豊島区西巣鴨4-14-5 BX113ビル5F

東京 TEL03(5961)0954 横浜 TEL045(260)0235 大阪 TEL06(6782)6325 名古屋 TEL052(951)3688

広島 TEL082(256)3227 福岡 TEL092(433)6835 鹿児島 TEL099(269)8581 仙台 TEL022(727)6280

高松 TEL087(802)9515

- 改良のため予告なく製品の価格を変更する事がありますのであらかじめご了承下さい。
- 表示内容は2020年4月現在のものです。 ●初版／2004年4月 7版／2020年4月